



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: prefeitura@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

ERRATA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº: 1320

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 004/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023

PREFEITURA DE JUVENÍLIA-MG, torna público errata objetivando prorrogação da data de abertura de envelopes, haja vista que erroneamente alguns quantitativos do termo de referência ficou diferente do quantitativo apresentados na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, razão pela qual fica prorrogada a entrega dos envelopes para o dia 24/02/2023 as 08 horas.

ONDE SE LER EM ANEXO | TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VR. UNT	VR. TOTAL
1	30	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 1400/24.		
2	20	UN	CÂMARA DE AR 750-16 PARA CAMINHÃO		
3	30	UN	CÂMARA DE AR ARO 13.		
4	30	UN	CÂMARA DE AR ARO 15.		
5	10	UN	CÂMARA DE AR ARO 17.		
6	10	UN	CÂMARA DE AR ARO 19.		
7	30	UN	Câmara de Ar para Pneu 17.5 - 25 TRJ1175C FLXEN.		
8	60	UN	Câmara de Ar, 10.00R20 Válvula Metal TR-464 - para pneus 10.00R20 e 10.00-20.		
9	60	UN	Câmara de ar aro 14		
10	8	UN	PNEU ARO 18" 225/55 R18 110T.		
11	40	UN	PNEU ARO: 13; DIMENSÕES: 175/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T; CARGA: 82; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
12	80	UN	PNEU ARO: 14; DIMENSÕES: 175/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T; CARGA: 84; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: prefeitura@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

13	40	UN	PNEU ARO: 14; DIMENSÕES: 185/70; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H; CARGA: 88; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
14	40	UN	PNEU ARO: 15; DIMENSÕES: 185/65; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H; CARGA: 88; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
15	20	UN	PNEU ARO: 15; DIMENSÕES: 225/70; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: R; CARGA: 112; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
16	39	UN	PNEU ARO: 17,5; DIMENSÕES: 215/75; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M; CARGA: 126/124; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
17	20	UN	PNEU ARO: 22,5; DIMENSÕES: 275/80; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M; CARGA: 152/148; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
18	11	UN	PNEU ARO: 24; DIMENSÕES: 1400/24; CARCAÇA: DIAGONAL; TIPO DE DESENHO: G2/L2; ÍNDICE DE VELOCIDADE: AB; CARGA: 153; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
19	10	UN	PNEU ARO: 25; DIMENSÕES: 17,5-25; CARCAÇA: DIAGONAL; TIPO DE DESENHO: E3/L3; ÍNDICE DE VELOCIDADE: B; CARGA: 177/158; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
20	24	UN	PNEU BORRACHUDO ARO: 16; DIMENSÕES: 750/16; CARCAÇA: DIAGONAL; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 10; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
21	29	UN	PNEU BORRACHUDO ARO: 20; DIMENSÕES: 1000R20; CARCAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: K; CARGA: 147/143; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: prefeitura@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

02

22	4	UN	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO ARO: 19; DIMENSÕES: 90/90; ÍNDICE DE VELOCIDADE: P; CARGA: 52; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
23	6	UN	PNEU PARA RETROESCAVADEIRA TR-459 ARO 24; DIMENSÕES: 19,5/24; LONAS MÍNIMA: 12; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
24	6	UN	PNEU TRASEIRO PARA MOTO ARO: 17; DIMENSÕES: 110/90; ÍNDICE DE VELOCIDADE: P; CARGA: 60; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
25	20	UN	PROTETOR ARO 16 7.50x16.		
26	40	UN	PROTETOR DE PNEU 1000/20.		
27	12	UN	PROTETOR DE PNEU ARO 25.		
28	8	UN	Pneu 18.4-30. Tipo agrícola (Tração). Mín. 10 lonas. Banda de rodagem: sulcos com barras em ângulo de 23°, longas e uniformes		
29	8	UN	Pneu Aro 18 12.5 80-18 R4 Nhs - 12 Lonas.		
30	8	UN	Pneu dianteiro 12.4-24 R1 min 12 lonas Banda de rodagem: sulcos com barras em ângulo de 23°, longas e uniformes.		
31	12	UN	Protetor de pneu Aro 24.		
VALOR GLOBAL ESTIMADO >>>>>>>					

LEIA-SE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	30	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400/24.		
2	60	UN	CÂMARA DE AR 10.00R20, VÁLVULA METAL TR-464 PARA PNEUS 10.00R20 E 10.00-20.		
3	20	UN	CÂMARA DE AR 750-16 PARA CAMINHÃO		
4	20	UN	CÂMARA DE AR ARO 13.		
5	30	UN	CÂMARA DE AR ARO 15.		
6	10	UN	CÂMARA DE AR ARO 17.		
7	10	UN	CÂMARA DE AR ARO 19.		
8	30	UN	Câmara de Ar para Pneu 17.5 - 25 TRJ1175C FLXEN.		



02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: prefeitura@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

9	60	UN	Câmara de ar aro 14		
10	8	UN	PNEU ARO 18" 225/55 R18 110T.		
11	40	UN	PNEU ARO: 13; DIMENSÕES: 175/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T; CARGA: 82; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,		
12	80	UN	PNEU ARO: 14; DIMENSÕES: 175/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: T; CARGA: 84; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,		
13	40	UN	PNEU ARO: 14; DIMENSÕES: 185/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H; CARGA: 88; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,,		
14	40	UN	PNEU ARO: 15; DIMENSÕES: 185/65; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: H; CARGA: 88; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,,		
15	20	UN	PNEU ARO: 15; DIMENSÕES: 225/70; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: R; CARGA: 112; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,		
16	54	UN	PNEU ARO: 17,5; DIMENSÕES: 215/75; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M; CARGA: 126/124; TREADWEAR MÍNIMO: 300; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, SEM CÂMARA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
17	40	UN	PNEU ARO: 22,5; DIMENSÕES: 275/80; CARÇAÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: M; CARGA: 152/148; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,,		
18	12	UN	PNEU ARO: 24; DIMENSÕES: 1400/24; CARÇAÇA: DIAGONAL; TIPO DE DESENHO: G2/L2; ÍNDICE DE VELOCIDADE: AB; CARGA: 153; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
19	12	UN	PNEU ARO: 25; DIMENSÕES: 17,5-25; CARÇAÇA: DIAGONAL; TIPO DE DESENHO: E3/L3; ÍNDICE DE VELOCIDADE: B; CARGA: 177/158; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO,		
20	24	UN	PNEU BORRACHUDO ARO: 16; DIMENSÕES: 750/16; CARÇAÇA: DIAGONAL; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 10; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: prefeitura@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

21	60 UN	PNEU BORRACHUDO ARO: 20; DIMENSÕES: 1000R20; CARÇA: RADIAL; ÍNDICE DE VELOCIDADE: K; CARGA: 147/143; TREADWEAR MÍNIMO: 300; LONAS MÍNIMA: 16; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
22	6 UN	PNEU DIANTEIRO PARA MOTO ARO: 19; DIMENSÕES: 90/90; ÍNDICE DE VELOCIDADE: P; CARGA: 52; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
23	6 UN	PNEU PARA RETROESCAVADEIRA TR-459 ARO 24; DIMENSÕES: 19,5/24; LONAS MÍNIMA: 12; PNEU MÁQUINA, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
24	6 UN	PNEU TRASEIRO PARA MOTO ARO: 17; DIMENSÕES: 110/90; ÍNDICE DE VELOCIDADE: P; CARGA: 60; PNEU BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR E SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.		
25	20 UN	PROTETOR ARO 16 7.50x16.		
26	40 UN	PROTETOR DE PNEU 1000/20.		
27	12 UN	PROTETOR DE PNEU ARO 25.		
28	8 UN	Pneu 18.4-30. Tipo agrícola (Tração). Min. 10 lonas. Banda de rodagem: sulcos com barras em ângulo de 23°, longas e uniformes		
29	8 UN	Pneu Aro 18 12.5 80-18 R4 Nhs - 12 Lonas.		
30	8 UN	Pneu dianteiro 12.4-24 R1 min 12 lonas Banda de rodagem: sulcos com barras em ângulo de 23°, longas e uniformes.		
31	12 UN	Protetor de pneu Aro 24.		
VALOR GLOBAL ESTIMADO >>>>>>>				

Juvenília, 09 de Fevereiro de 2023


Iago Fagner Rodrigues de Souza
Pregoeiro Oficial do Município
De Juvenília